



# Notre Collection

Perforations et Ornaments pour  
Balustrades de Balcon

Version 1.0





**BRUAG**  
Innovation for Architecture

Le catalogue suivant constitue un **aperçu de la collection de perforations Bruag**. Vous pouvez sélectionner l'un de nos modèles ou créer **votre propre motif de perforation**. Nous travaillons sur base de dessins DXF/DWG. Il est important que vous sachiez que les conceptions personnalisées ne sont généralement pas plus chères que le choix des perforations de cette liste. Votre conception est simplement **classée de 1 à 5** en fonction de la complexité de la découpe laser.


Les dimensions enregistrées présentées dans ce catalogue ne doivent être interprétées qu'à titre d'exemple. Les motifs sont **précisément adaptés** aux dimensions de panneaux dont vous avez besoin. **Les tailles des matières premières** (1,20 m x 2,40 m, 1,28 m x 3,00 m, 1,80 m x 3,60 m) doivent être prises en compte dans la mesure du possible lors de la division de la longueur totale du balcon en panneaux simples. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. Si vous le souhaitez, vous pouvez également avoir un cadre entourant le panneau qui est dépourvu de perforations, car il est également possible que le motif traverse plusieurs panneaux sans interruption. Les panneaux ne doivent pas nécessairement être rectangulaires mais peuvent être **coupés selon la forme souhaitée**.

Les perforations suivantes doivent être coordonnées avec les réglementations locales (**normes pour garde-corps**). Normalement, les perforations dans lesquelles une bille d'un diamètre de 5 cm ne traverse aucune découpe de perforation sont autorisées. Dans certains cas, le diamètre de 4 cm est la limite. Vous pouvez voir ici laquelle de ces deux tailles d'ouverture maximales n'est pas dépassée par la perforation illustrée. Cependant, il peut y avoir d'autres réglementations locales. Dans ce cas, nous sommes heureux de vous proposer des designs adaptés.


Les dessins de perforation sont la propriété intellectuelle de Bruag AG et ne doivent donc être utilisés que pour des projets.

[www.bruag.ch](http://www.bruag.ch)


10100-B1  
Catégorie 5  
(1500x1000)mm




10100-B2  
Catégorie 4  
(1500x1000)mm




10100-B3  
Catégorie 4  
(1500x1000)mm




10101-B1  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




10101-B2  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




10200-B1  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




10200-B2  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




10210-B1  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




10210-B2  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




10400-B1  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




10400-B2  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




20006-B1  
Catégorie 4  
(1500x1000)mm




20006-B2  
Catégorie 4  
(1500x1000)mm




20007-B1  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




20007-B2  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




20100-B1  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




20100-B2  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




20100-B3  
Catégorie 4  
(1500x1000)mm




20100-B4  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




20200-B1  
Catégorie 4  
(1500x1000)mm




20200-B2  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




40000-B1  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




40000-B2  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




40200-B1  
Catégorie 4  
(1500x1000)mm




40200-B2  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




40200-B3  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




40210-B1  
Catégorie 4  
(1500x1000)mm




40210-B2  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




40211-B1  
Catégorie 4  
(1500x1000)mm




40211-B2  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




40211-B3  
Catégorie 4  
(1500x1000)mm




40211-B4  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




40213-B1  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




40213-B2  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




40214-B1  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




40214-B2  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




40215-B1  
Catégorie 1  
(1500x1000)mm




40215-B2  
Catégorie 1  
(1500x1000)mm




40216-B1  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




40216-B2  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




50050-B1  
Catégorie 5  
(1500x1000)mm




50050-B2  
Catégorie 4  
(1500x1000)mm




50100-B1  
Catégorie 4  
(1500x1000)mm




50100-B2  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




50100-B3  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




50102-B1  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




50102-B2  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




50102-B3  
Catégorie 4  
(1500x1000)mm




50102-B4  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




50102-B5  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




50102-B6  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




50110-B1  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




50110-B2  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




50110-B3  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




50110-B4  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




50200-B1  
Catégorie 4  
(1500x1000)mm




50200-B2  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




50201-B1  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




50201-B2  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




50201-B3  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




50211-B1  
Catégorie 1  
(1500x1000)mm




50332-B1  
Catégorie 4  
(1500x1000)mm




50332-B2  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




50334-B1  
Catégorie 4  
(1500x1000)mm




50334-B2  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




50336-B1  
Catégorie 5  
(1500x1000)mm




50336-B2  
Catégorie 4  
(1500x1000)mm




50402-B1  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




50403-B1  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




50403-B2  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




50651-B1  
Catégorie 4  
(1500x1000)mm




50651-B2  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




50651-B3  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




50651-B4  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




50700-B1  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




50700-B2  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




50700-B3  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




60144-B1  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm



60144-B2  
Catégorie 2  
(1500x1000)mm




60144-B3  
Catégorie 3  
(1500x1000)mm




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
17.87 %	< 4 cm	5

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal



Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
13.23 %	< 4 cm	4

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
11.43 %	< 4 cm	4

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
17.87 %	< 5 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
17.87 %	< 4 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal





Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
9.00 %	< 5 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
8.32 %	< 4 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
13.00 %	< 4 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
7.90 %	< 4 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
19.64 %	< 5 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
14.76 %	< 4 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
45.17 %	< 5 cm	4

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
27.41 %	< 5 cm	4

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal



Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
44.51 %	< 4 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal





Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
25.42 %	< 4 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
40.95 %	< 5 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
26.53 %	< 5 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
40.51 %	< 4 cm	4

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
23.86 %	< 4 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
27.41 %	< 4 cm	4

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
18.53 %	< 4 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
9.00 %	< 5 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
6.80 %	< 4 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
32.96 %	< 5 cm	4

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal



Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
24.04 %	< 5 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
8.63 %	< 4 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol



■ Garde-corps avec montage frontal



Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
29.19 %	< 4 cm	4

■ Garde-corps avec montage au sol



■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
19.47 %	< 4 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
31.85 %	< 5 cm	4

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
20.98 %	< 5 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
29.86 %	< 4 cm	4

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
20.31 %	< 4 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol



■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
40.51 %	< 4 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol



■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
27.41 %	< 4 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
34.30 %	< 5 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
21.42 %	< 5 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
16.98 %	< 4 cm	1

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
10.54 %	< 4 cm	1

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
20.75 %	< 5 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
12.54 %	< 5 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
40.51 %	< 4 cm	5

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal





Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
22.46 %	< 4 cm	4

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal



Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
40.51 %	< 5 cm	4

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
22.75 %	< 5 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
14.32 %	< 5 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
22.53 %	< 5 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
15.03 %	< 5 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
26.30 %	< 4 cm	4

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal





Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
17.20 %	< 4 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
18.31 %	< 4 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
11.63 %	< 4 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
23.86 %	< 5 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
15.87 %	< 5 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
20.31 %	< 4 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
15.21 %	< 5 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
38.29 %	< 5 cm	4

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
25.86 %	< 5 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
26.53 %	< 4 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
15.87 %	< 4 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
18.98 %	< 4 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
15.87 %	< 4 cm	1

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
32.08 %	< 5 cm	4

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
20.31 %	< 4 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
27.86 %	< 4 cm	4

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
17.87 %	< 4 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
41.84 %	< 4 cm	5

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
26.97 %	< 4 cm	4

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
22.75 %	< 4 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
12.99 %	< 4 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
8.55 %	< 4 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
49.61 %	< 5 cm	4

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
31.19 %	< 5 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
21.42 %	< 5 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
26.75 %	< 4 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
23.42 %	< 4 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
15.87 %	< 4 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
19.42 %	< 5 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
17.87 %	< 5 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
13.65 %	< 5 cm	2

■ Garde-corps avec montage au sol




■ Garde-corps avec montage frontal




Surface ouverte	Norme et réglementation*	Catégorie de prix
16.09 %	< 4 cm	3

■ Garde-corps avec montage au sol



■ Garde-corps avec montage frontal





Bruag AG  
Bahnhofstrasse 8  
8594 Güttingen  
Suisse

Téléphone: +41 71 414 00 90  
Fax: +41 71 414 00 91

info@bruag.ch  
www.bruag.ch